



DESIGN

Marketingové a reklamní materiály

DWPL a. s.

Návrh animace a grafiky pro web stroprychle.cz



DYWIDAG
PREFA a.s.

Home
O nás
Řešení
Produkty
Reference
Fotogalerie
Aktuality
Kontakt
Ke stažení



Rychlost

Jednou z hlavních výhod našeho řešení **stropního systému** je rychlost. **Betonový strop** běžného rodinného domu můžete mít osazen již za 4 hodiny.



Kvalita

Další výhodou **stropního systému** DYWIDAG PREFA je kvalita. Ta se vyznačuje vysokou únosností **betonového stropu**, velkým rozponem, výbornými zvukovými parametry a požární odolností celého **stropního systému**.



Cena

Náš **stropní systém** můžete pořídit za skvělé ceny! Kontaktujte nás, a vyžádejte si nezávaznou cenovou nabídku řešení vašeho **betonového stropního systému**.





Vítejte!

Vítáme Vás na webových stránkách **betonového stropního systému** společnosti DYWIDAG PREFA a.s.. Tyto stránky jsou určeny pro ty, kteří hledají **stropní konstrukci**, **betonové schodiště** či **schody** a **balkon** na míru pro bytový nebo rodinný dům. Naleznete zde také informace o **nádržích**, **jímkách** a **septicích**, které vyrábíme.

VÍCE

Produkty

- Stropní systém Spiroll a Partek
- Betonové stropy
- Betonové stropní panely
- Betonové schodiště a schody
- Balkony a lodžie
- Jímky, nádrže a septiky
- Další produkty na www.dwpl.cz.



DESIGN

Marketingové a reklamní materiály
DWPL a. s.
Návrh reklamní plachty



STAVÍTE?

návrh + výroba + montáž

Stropy

Kvalitní stropy bez starostí,
za výbornou cenu a rychle.
Strop je smontován za 4
hodiny.



Schodiště

Vysoká přesnost,
trvanlivost, požární
odolnost a rychlost
montáže. Stačí jen natřít.



Balkony

Vyráběno v přesných
formách, kvalita a rychlost
nesrovnatelná s
odléváním na stavbě.



Jímky

Vhodné pro žumpy, septiky
nebo nádrže na dešťovou
vodu. Rychle osazené a
možno okamžitě používat.



DYWIDAG PREFA a.s.

Jedličkova 1190/1
289 22 Lysá nad Labem

Email: stroprychle@dwpl.cz

www.stroprychle.cz

Volejte zdarma!

800 888 728

(po - pá | 7-17h)

DESIGN

Marketingové a reklamní materiály

DWPL a. s.

Návrh stojanu na reklamní materiály



DESIGN

Marketingové a reklamní materiály DWPL a. s. Návrh prospektu



víceúčelové haly

Víceúčelové haly Bashullen

Variabilní systém pro výstavbu energeticky úsporných hal. Všechny nosné konstrukce Bashullen, včetně opláštění jsou vyrobeny z kvalitního betonu, který zajišťuje vysokou požární odolnost, dlouhou životnost a odolnost proti poškození. Standardní tloušťka izolace 150 mm je zárukou vynikajícího vnitřního klimatu a úspory nákladů na energii.



Náklady na výstavbu jsou poměrně nízké, v porovnání s provozními náklady po dobu celé životnosti haly. Střešní betonové konstrukce je optimalizovaná pro vlnitý rozpon až 30m, bez podpor. Obvodové stěny jsou bez výčnících sloupů, čímž vznikne volný prostor pro maximální využití uživatelem. Variabilita vnějších povrchů je velmi vysoká (viz. Unikátní fasády).

Oblasti použití: výrobní, skladovací, prodejní a sportovní haly.



grafický beton

bytová výstavba

Ostatní dodávané systémy

Bytová výstavba

Moderní systém pro výstavbu estetických, energeticky úsporných a dispozičně volných bytových či kancelářských objektů (bytové domy, rodinné domy). Systém je založen na otevřeném, modulárním systému, který dovoluje architektonicky zařadit tento typ stavby mnohem lépe do vnějšího prostředí, s ohledem na místní tradice a poměr užité hodnoty a pořizovací ceny. Použité typy fasádních, povrchových materiálů a architektonických prvků dávají stavbě osobitý a moderní vzhled.



Unikátní fasády - Grafický Beton

I betonové stavby mohou mít osobitý vzhled, proto nabízíme celou řadu různých fasád: teracové a katalánské, cihelné pásy, lazurované, natřené, grafický nebo vymývaný beton, strukturovaný povrch, dřevěný obklad atd.

Vnější povrchy sendvičových fasád jsou odlévány ve výrobě přímo do forem, čímž je dána nejen jejich vysoká rozměrová přesnost, ale i odolnost proti vlivům povětrnosti a vandalismu.



zemědělské stavby

Zemědělské stavby

Silážní Zlaby

Tento prefabrikovaný systém umožňuje rychlou výstavbu silážních Zlabů nebo boxů pro krmliva a hnůj.



Hospodářské nádrže XPRES tank

Výstavba velkoobjemových nádrží na krmivo, vhodných pro tyto účely:

- Skladování hnoje a kejdy
- Bioplynových stanic
- Chov ryb a vodních kultur
- Fermentace
- Čištění odpadních vod
- Recyklační nádoby
- Nakládání s odpadními vodami
- Skladování kapalných a pevných materiálů
- A mnohem více...



DWIDAG PREFA a.s.
Jedličkova 1190/1
289 22 Lysá nad Labem
Česká republika

e-mail: info@dprefa.cz
web: www.dprefa.cz
tel: +420 325 51 00 31
fax: +420 325 55 36 02
Volejte zdarma na: 800 888 728
(po-pá od 7-17h)

kontakt

stropní systém

Stropní systém

Systém se skládá ze stropních panelů, schodiště a případně balkonů. Celý systém je navržen tak, aby do sebe jednotlivé prvky optimálně zapadly a tvořily celek, jehož únosnost, životnost a požární odolnost je na vysoké úrovni. Systém vyrábíme a dodáváme formou „návrh + výroba + doprava + montáž“.

Zákazník od nás obdrží vše v požadované kvalitě a za cenu výrobce. Prvky stropního systému jsou na stavbě montovány přímo z dopravních prostředků, odpadá tak jejich překládání a skladování. Rychlost výstavby je v porovnání s klasickou výstavbou nesrovnatelná a obvykle trvá u rodinného domku jeden den. Stropní systém je možné ihned používat pro účely další stavby.

Stropy

Stropní panely SPIROLL a PARTEK umožňují flexibilně vytvářet stropní konstrukce prakticky všech typů staveb. Široký výrobní sortiment betonových stropních panelů DWIDAG PREFA obsahuje předpjaté dutinové panely o výškách 150, 200, 250, 265, 320, 400 a 500 mm. Rozpon a únosnost panelů je s ostatními systémy nesrovnatelná, umožňuje vytvářet dispozičně naprosto volné prostory.



Schodiště

Z prefabrikovaných schodišťových ramen a podestí je možné vytvořit jakýkoliv schodišťový prostor. Schodišťová ramena mohou být přímočará nebo křivá. Dle zadání navrhujeme nejvhodnější řešení. Vzhledem k vysoké přesnosti výroby a rychlosti montáže dochází k úspoře času a snížení pracnosti na stavbě. Toto je pak spojeno s okamžitou únosností a zpřístupněním vyšších podlaží.



Balkony a lodžie

Balkony a lodžie navazují přímo na stropní konstrukci a jsou s ní propojeny pomocí nerezových tepelně izolovaných prvků, které přerušují tepelné mosty. Spojení balkonů a lodžii se stropní konstrukcí je technicky ideální a v těchto místech nedochází k tvorbě plísni. Povrch balkonů je většího finální a v kvalitě, která je na běžné stavbě nedosažitelná.



betonové nádrže

Betonové nádrže

Železobetonové prefabrikované nádrže mají všestranné použití pro akumulaci dešťových a splaškových vod. Kromě níže uvedených nádrží dodáváme také nádrže o velkých objemech, které je možné použít jako: odlučovače, retenční, požární, technologické nádrže ČOV, bioplynové stanice a vodojemy.



Nádrže DJ (domovní jímky)

Uzávěrná kruhová celistvá nádrž skládající se z vlastních nádrží a těsněného víka. Nádrž je možné osadit hluboko pod terén a díky vysoké únosnosti je nádrž plně pojízdná a to i pro těžkou techniku.

Nádrže Gama typ F

Cenově výhodnější varianta domovní jímky, jedná se o uzavřenou obdélníkovou nádrž, sestavenou ze dvou pevně a vodotěsně spojených, přesných, železobetonových, prefabrikovaných dílců. Nádrž je výhradně určena pro použití u rodinných domů. U rekreačních obydlí a je vhodná též pro jímání dešťové vody. Oba typy nádrží jsou vybaveny vtokovým otvorem opatřeným šachtovou průchodkou s těsněním a jedním vstupním otvorem o průměru 625 mm. Vše tohoto otvoru je vybíráno osazení pro uložení římsičky poklopu nebo osazení TBS prstenců.



Čerpací šachty PU

Jedná se o nádrže, které vychází ze základní řady kruhových nádrží, které se používají pro přecerpávání odpadních vod v území s nedostatečnými spádovými poměry. Nádrže mají spádové dno pro osazení čerpadla. Šora je šachta uzavřena víkem se vstupní šachtou a poklopy nad otvory pro čerpadla. Rozměry šachet se individuálně přizpůsobují požadavkům, včetně vybavení čerpací šachty – podesty, žebříky, stupadla prostory.

STAVÍTE?



stropní systém
betonové nádrže
víceúčelové haly
zemědělské stavby
bytová výstavba
grafický beton


výrobní program

DESIGN

Marketingové a reklamní materiály
DWPL a. s.
Návrh plachty na umístění v exteriéru



betonové konstrukce dodává



CONSOLIS

DYWIDAG PREFA

www.dprefa.cz

DESIGN

Marketingové a reklamní materiály
DWPL a. s.
Návrh reklamy na seznam.cz





Internet [Firmy](#) [Mapy](#) [Slovník](#) [Zboží](#) [Obrázky](#) [Videa](#)

Vyhledat



Středa 30.5., svátek má Ferdinand

Auto / Moto

Bazar

Deníky

Dovolená

Finance

Hry

Jarmara

Lidé

Mapy

Práce

Reality

Seznamka

SMS brána

Spolužáci

Vše »

Praha

Dnes 22 °C

Zítř 20 °C

Pozití 16 °C

[Dlouhodobá předpověď »](#)

Email.cz

[Založit nový email](#)

Jméno

@seznam.cz

Heslo

Přihlásit se

☐ přihlásit se trvale na tomto počítači

REKLAMA



Stropy | Schodiště | Balkony | Jímky

Volejte zdarma - 800 888 728 | [www.stroprychle.cz](#) | [stroprychle@dwpl.cz](#)

Tip



Účinná 7denní proteinová dieta a jako dárek opalovací mléko!
Sleva 40 %!
nyní za 900 Kč místo obvyklých 1500 Kč

[Další regionální nabídky »](#)

Firmy.cz

Novinky.cz



VIDEO: Hledači štěnic mají díky Rathovi žně, policii to komplikuje práci
Rozkrytí kauzy poslance Davida Rathy má podle zjištění Práva nečekané následky. Informace o tom, že policisté nasadili přímo...

[Předdůchody budou už od ledna navhl Kalousek](#)
[Kocourkuv advokát: Nezažil jsem, aby vypořádání majetku manželů řešila policie](#)
[V polské zmrzlině našli chemikálii na hubení vší](#)
[BYDLENÍ: V prostorově štědrém bytě se žije ve velkém stylu](#)
[VIDEO: Šampionát psychozvířat - Předpovídat budou fretka, prase i slon](#)
[Více zpráv »](#)

Super.cz



Víme první: Kateřina Kristelová bude brzy volná. Podala žádost o

STAVÍTE?

• návrh

• výroba

• montáž

Stropy | Schodiště | Balkony | Jímky

Volejte zdarma - 800 888 728 | [www.stroprychle.cz](#) | [stroprychle@dwpl.cz](#)

DESIGN

Marketingové a reklamní materiály
DWPL a. s.
Návrh PF 2014



DESIGN

Marketingové a reklamní materiály
DWPL a. s.
Návrh PF 2015



CONSOLIS
CZ



PF 2015

Děkujeme za spolupráci v roce 2014
a v příštím roce přejeme hodně úspěchů.

